PostScript ソフトウエアキットの概要

•	はじめに3
•	本書の読み方4
	前提知識
	本書の構成4
	本書の表記5
•	同梱品の確認と設置6
•	PostScript Driver Library について
	Windows のディレクトリー構成について7
	Macintosh のフォルダー構成について9
	プリンタードライバーインストール時のプリンター名について10
	プリンターに対応した PPD ファイル名について14
•	対応機種と対象 OS について22
•	プリンター側の設定27
•	UNIX 環境で使用するには28
•	最新版ソフトウェアの A 手方注 20



プリンターで紙幣を印刷したり、有価証券などを不正に印刷すると、その印刷物を使用するかどうかにかかわらず、法律に違反し罰せられます。

本プリンターのソフトウエアには、the Independent JPEG Group で作成されたコードの一部を利用しています。

ご注意

本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。

XEROX、THE DOCUMENT COMPANY、"デジタルX"のマーク、PDF Bridge、ContentsBridge、Ethernet(イーサネット) および CentreWare は、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標です。 DocuWorks は商標です。

はじめに

このたびは富士ゼロックスの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書では、PostScript Driver Libraryのソフトウエアをインストールする方法、印刷できる環境を整えるまでの設定方法、また、PostScript ソフトウエアキットを装着することにより、エミュレーションを使用できる機種について、エミュレーションモードで印刷する場合の設定方法を説明します。ご使用の前に本書をお読みのうえ、正しくお使いください。

なお、本書の内容は、ご使用になる環境 (Microsoft Windows Operating System、Macintosh、UNIX) の基本的な知識や操作方法、ならびにプリンターの操作方法を習得されていることを前提に説明しています。

また、製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご使用いただくために、必要に応じてお読みください。

富士ゼロックス株式会社

本書の読み方

ここでは、本書の読み方について説明します。

本書は、本機を PostScript プリンターとして使用するかたが対象です。本体の基本操作については、本体に同梱のマニュアルをごらんください。

前提知識

本書の内容は、本機を PostScript プリンターとして使用するときに、最初に読んでいただきたいマニュアルです。使用する PC (パーソナルコンピューター)、ワークステーション、ネットワーク、およびそれらのシステムで作動する OS (オペレーティングシステム)、アプリケーションソフトウエアなどの基本操作についての知識が十分でないと思われる場合は、本書を読む前に、接続対象先について説明している説明書をお読みください。

なお、本書は、PostScript ソフトウエアキットに付属の「PostScript Driver Library (Macintosh/Windows)」のCD-ROMに、電子マニュアルとして入っています。

本書の構成

本書は、以下のような構成になっています。

PostScript ソフトウエアキットの概要

PostScript ソフトウエアキットの同梱品や、この CD の概要、このマニュアルの概要などについて説明しています。

Windows でのドライバーインストール

Windows 95、Windows 98、Windows 98 SecondEdition、Windows Me、Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Vista でのプリンタードライバーのインストール方法と、機種共通の設定項目について説明しています。

Macintosh でのインストール

Macintosh でのプリンタードライバーとユーティリティソフトウエアのインストール方法と、各種設定項目について説明しています。

機種ごとの印刷設定

プリンタードライバーでの機種ごとの固有機能の設定方法や、使用できるフォントなどについて説明しています。

エミュレーション設定

PostScript ソフトウエアキットを装着することにより、エミュレーションを使用できる機種について、エミュレーションモードで使用する場合の設定方法について説明しています。

バーコード /OCR-B **の設定**

PostScript ソフトウエアキットを装着することにより、バーコードを印刷できる機種について、対応するバーコードの種類、バーコードキャラクタに割り当てられた文字コード、印刷されるバーコードのサイズなどについて説明しています。

本書の表記

- 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。
- 本文中では、説明する内容によって、以下のマークを使用しています。

注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

補足 補足事項を記述しています。

• 本文中では、次の記号を使用しています。

「」 : 本書内にある参照先を表します。

『 』 : 参照するマニュアルを表します。

「 」 : CD-ROM、機能、タッチパネルディスプレイのメッセージなど

の名称や入力文字などを表します。

[] ・ 本機のタッチパネルディスプレイに表示されるボタンやメ

ニューなどの名称を表します。

・ コンピューターの画面に表示されるメニュー、ウィンドウ、ダイアログボックスなどの名称と、それらに表示されるボタン

やメニューなどの名称を表します。

ボタン : 操作パネル上のハードウエアボタンを表しています。

キー: コンピューターのキーボード上のキーを表しています。

チェックボックスがチェックされている状態をオン、チェックされていない状態を オフで表します。

• ラジオボタンは、チェックされている項目が、選択されている項目です。

同梱品の確認と設置

PostScript ソフトウエアキットの同梱品と設置については、PostScript ソフトウエアキットに同梱されている取扱説明書をごらんください。

お使いの機種によっては、取扱説明書が同梱されていない場合があります。その場合は、弊社カストマーエンジニアが同梱品の確認と設置を行います。

PostScript Driver Library について

PostScript Driver Library の CD-ROM には、以下のソフトウエアが入っています。必要に応じて各ソフトウエアをご利用ください。

Windows のディレクトリー構成について

Windows 向けソフトウエアのディレクトリーは、以下のような構成になっています。

注記 ・「readme.wri」「Fxreadme.txt」には、注意制限事項が記載されています。必ずお読みください。

```
FXOPS-PS
```

```
Win9x
               (弊社製日本語版Windows 95、Windows 98、Windows Me用AdobePS Plug-inドライバー)
  readme.wri
  Fxreadme.txt
WinNt40
               (弊社製日本語版Windows NT 4.0用AdobePS Plug-inドライバー)
  - Readme.wri
  Fxreadme.txt
Win2000
               (弊社製日本語版Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003用
               MSPScript 5 Plug-inドライバー)
 └ Fxreadme.txt
WinVista
               (弊社製日本語版Windows Vista用MSPScript 5 Plug-inドライバー)
 └ Fxreadme.txt
English
 winsteng.exe
               (英語版Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT 4.0、
                Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003用
                ユニバーサルインストーラー)
               (Windows NT 4.0、Windows 2000、Windows XP、
 2kPPD.exe
               Windows Server 2003用英語版PPDファイル)
 -9xPPD.exe
               (Windows 95、Windows 98、Windows Me用英語版PPDファイル)
 - VistaPPD.exe
               (Windows Vista用英語版PPDファイル)
 Fxreadme.txt
  License.txt
  Readme.wri
PPD
  PPD.exe
               (Windows 日本語版PPDファイル)
  Fxreadme.txt
FxWin31
               (弊社製Windows 3.1用PostScriptドライバー)
               (弊社製Windows NT 3.51用PostScriptドライバー)
FxNt351
FxNt40
               (弊社製Windows NT 4.0用PostScriptドライバー)
Ps3_fnts
               (Windows 用欧文Type1スクリーンフォント114書体(CE版))
 - CE Fonts
               (Windows 用欧文TrueTypeスクリーンフォント19書体)
  TrueType
  (CoreOS) fonts
  Type1Fonts
               (Windows 用欧文Type1スクリーンフォント117書体)
ATM
               (Windows 95、Windows 98、Windows Me用日本語版Adobe Type Manager 3.2J)
ICM
               (Windows 用ICCプロファイル)
AR6
               (Windows 用日本語版Adobe Reader 6.0.1J)
DPU
               (Windows 95、Windows 98、Windows Me用日本語版TCP/IP Direct Print Utility)
Readme.txt
               (各マニュアルのトップメニューから呼び出されるPDF文書が格納
manual
                されているフォルダー)
manual.pdf
               (「PostScript ソフトウェアキット」のPDFマニュアルのトップメニュー)
```

補足 ・ 速度優先版ドライバーはインターネットのホームページで提供しています。入手方法は、「最新版ソフトウエアの入手方法」(P.29) を参照してください。速度優先版ドライバの詳細は、README.txt を参照してください。

以下の機種の速度優先版ドライバーは、提供していません。速度を優先して印刷したい場合は、 プリンタードライバーの [印刷速度を優先する] 機能を使用してください。

- DocuPrint C3200 A
- · DocuPrint C3540/C3140/C3250
- DocuPrint C5450
- · Docuprint C3050
- DocuCentre 450 I/350 I, ApeosPort 450 I/350 I
- DocuCentre-II 4000/3000, ApeosPort-II 4000/3000

- DocuCentre C7550 I/C6550 I/C5540 I、ApeosPort C7550 I/C6550 I/C5540 I
- DocuCentre-II C4300/C3300/C2200、ApeosPort-II C4300/C3300/C2200
- DocuCentre-II C7500/C6500/C5400、 ApeosPort-II C7500/C6500/C5400
- DocuCentre 750 I/650 I/550 I, ApeosPort 750 I/650 I/550 I
- · DocuPrint C2424
- DocuCentre Color f250/f360/f450/a250/a360/a450
- · DocuPrint 340A
- DocuCentre f900/f1100/a900/a1100
- DocuCentre f235/f285/a235/a285
- DocuCentre 155/185
- DocuPrint 405/505
- ・英語版 Windows 用 PostScript ドライバーのインストールについては、「English」内の「Readme.wri」および「fxreadme.txt」をごらんください。
- •「FxWin31」「FxNt351」「FxNt40」に入っている弊社製日本語版 PostScript プリンタードライバー の対応機種については、「対応機種と対象 OS について」(P.22) を参照してください。また、インストール方法については、お使いの PostScript ソフトウエアキットの取扱説明書を参照してください。
- ・Adobe Reader の対象システムについては、Adobe 社のホームページなどを参照してください。 対象システム外の OS をご使用の場合は、Adobe 社のホームページからダウンロードできます。
- •「DPU」には、弊社製TCP/IP Direct Print Utilityが入っています。TCP/IP Direct Print Utility は、お使いのコンピューターからネットワーク上にある TCP/IP または LPR で接続されたプリンターに接続するための設定ツールです。インストール方法については、「DPU」内の「Readme.txt」を参照してください。

Macintosh のフォルダー構成について

Macintosh 向けソフトウエアのフォルダーは、以下のような構成になっています。

注記 ・「お読みください」「Fxreadme」には、注意制限事項が記載されています。必ずお読みください。

```
FXOPS-PS
  ·お読みください
  マニュアル
                         (「PostScript ソフトウェアキット」の
                          PDFマニュアルのトップメニュー)
                         (トップメニューから呼び出される
  manua l
                          PDF文書が格納されているフォルダー)
 - AdobePS 8.8J
    - 最初にお読みください
    Fxreadme
    AdobePS 88J Installer
                         (MacOS 8.6日本語版以降用PostScriptドライバー)
  AdobePS 8.8J Plugin
    - 最初にお読みください
    Fxreadme
   – AdobePS 88J Plugin Installer (MacOS 9.2.2日本語版用PostScriptドライバー)
  AdobePS 8.7J
    ・最初にお読みください
    Fxreadme
    - AdobePS 87J Installer
                         (MacOS 8.5日本語版以降用PostScriptドライバー)
  AdobePS 8.5.2J
    - AdobePSについて

    Fxreadme

   AdobePS 852J Installer
                         (漢字Talk 7.5.3 ~ MacOS 8.1日本語版用PostScriptドライバー)
  MacOS X
             (弊社製MacOS X v10.1.5用PPDインストールパッケージ(日本語用))
    -10 1 5
   - 10_2_x
             (弊社製MacOS X v10.2.x用PPDインストールパッケージ(日本語用) )
   └ 10 _3-10_4 (弊社製MacOS X v10.3.9~10.4.8(10.4.7を除く)用
  PPD
                                      PPDインストールパッケージ(日本語用))
    JapanesePPD
      Fxreadme
JapanesePPD.smi
                            (Macintosh用日本語版PPDファイル)
    EnglishPPD

    Fxreadme

       EnglishPPD.smi
                            (Macintosh用英語版PPDファイル)
  Fuji Xerox PS Utility
                         (弊社製日本語版Macintosh用Fuji Xerox PS Utility)
  スクリーンフォント
                         (Macintosh用スクリーンフォント)
  ATM
                         (Macintosh用日本語版Adobe Type Manager 4.0.2)
    - ATM402
                         (MacOS9専用日本語版Adobe Type Manager 4.5.2)
   └ ATM452
                         (Macintosh用日本語版Adobe Acrobat Reader 6.0.1J)
  AR6
                         (Macintosh用ICCプロファイル)
  ColorSync特性
```

- **補足 ・** PostScript ドライバー、スクリーンフォントのインストール方法は、『Macintosh でのインストール』を参照してください。
 - ・「PPD」フォルダーには、弊社製のプリンター機種情報を追加するためのファイルが入っています。必要に応じて追加してください。
 - •「Fuji Xerox PS Utility」フォルダーには、弊社製「Fuji Xerox PS Utility」が入っています。 Macintosh からプリンターの設定をする場合に使用します。動作環境は、漢字 Talk7.5.3 以降です。ただし、Mac OS X では、Classic 環境で動作します。使用方法については、『Macintosh でのインストール』を参照してください。
 - ・「スクリーンフォント」フォルダーには、Adobe PostScript 3 に対応したスクリーンフォント 136 書体が入っています。TrueType 形式の 19 書体と、Type1 形式の 117 書体です。
 - ・Adobe Reader の対象システムについては、Adobe 社のホームページなどを参照してください。 対象システム外の OS をご使用の場合は、Adobe 社のホームページからダウンロードできます。

プリンタードライバーインストール時のプリンター名について

プリンタードライバーをインストールするときに選択するモデル名は、下表の「インストール時のプリンター名」と書体の組み合わせで表示されます。

インストール時のプリン ター名	お使いの機種名
FX Able Model-PRII	Able 3405/3350/3351/3250/1405/1350/1351/1250/1251
FX DC 250/350/400	DocuCentre 400FS/400CF/400/350FS/350CF/350/250FS/250CF/250 のプリンター機能搭載機
FX DocuCentre 251/351/401	DocuCentre 401FS/401CF/401/351FS/351CF/351/251FS/251CF/251 のプリンター機能搭載機
FX DC 450E/550E/600 CP	DocuCentre 450/450-MD/450CP/451/451-MD/451CP/550/ 550CP/551/551CP/600/600CP/601/601CP
FX DocuCentre 155	DocuCentre 155
FX DocuCentre 185	DocuCentre 185
FX DocuCentre f235	DocuCentre f235
FX DocuCentre f285	DocuCentre f285
FX DocuCentre a235	DocuCentre a235
FX DocuCentre a285	DocuCentre a285
FX DocuCentre 230	DocuCentre 230
FX DocuCentre 280	DocuCentre 280
FX DocuCentre 352	DocuCentre 352
FX DocuCentre 402	DocuCentre 402
FX DocuCentre 450/550 CP	DocuCentre 450/450-MD/450CP/451/451-MD/451CP/550/ 550CP/551/551CP
FX DocuCentre 505/605/705	DocuCentre 505CP/506CP/605CP/605CP/705CP/706CP と DocuCentre 505/506/605/606/705/706 のプリンター機能 搭載機
FX DocuCentre 507/508	DocuCentre 507/508/507-MD
FX DocuCentre 607/608	DocuCentre 607/608
FX DocuCentre 707/708	DocuCentre 707/708
FX DocuCentre 559	DocuCentre 559
FX DocuCentre 659	DocuCentre 659
FX DocuCentre 719	DocuCentre 719
FX DocuCentre 905	DocuCentre 905
FX DocuCentre 1010	DocuCentre 1010
FX DocuCentre 1015	DocuCentre 1015
FX DocuCentre f900	DocuCentre f900
FX DocuCentre f1100	DocuCentre f1100
FX DocuCentre a900	DocuCentre a900
FX DocuCentre a1100	DocuCentre a1100
FX DocuCentre 350 I	DocuCentre 350 I
FX DocuCentre 450 I	DocuCentre 450 I
FX ApeosPort 350 I	ApeosPort 350 I
FX ApeosPort 450 I	ApeosPort 450 I
FX DocuCentre 550 I	DocuCentre 550 I
FX DocuCentre 650 I	DocuCentre 650 I

インストール時のプリン ター名	お使いの機種名
FX DocuCentre 750 I	DocuCentre 750 I
FX ApeosPort 550 I	ApeosPort 550 I
FX ApeosPort 650 I	ApeosPort 650 I
FX ApeosPort 750 I	ApeosPort 750 I
FX DocuCentre-II 3000	DocuCentre-II 3000
FX DocuCentre-II 4000	DocuCentre-II 4000
FX ApeosPort-II 3000	ApeosPort-II 3000
FX ApeosPort-II 4000	ApeosPort-II 4000
FX DocuColor 1250	DocuColor 1250
FX DocuCentre Color 160	DocuCentre Color 160
FX DocuCentre Color 240	DocuCentre Color 240
FX DocuCentre Color 320	DocuCentre Color 320
FX DocuCentre Color 400	DocuCentre Color 400
FX DocuCentre C2100	DocuCentre C2100
FX DocuCentre Color f250	DocuCentre Color f250
FX DocuCentre Color f360	DocuCentre Color f360
FX DocuCentre Color f450	DocuCentre Color f450
FX DocuCentre Color a250	DocuCentre Color a250
FX DocuCentre Color a360	DocuCentre Color a360
FX DocuCentre Color a450	DocuCentre Color a450
FX DocuCentre Color 500	DocuCentre Color 500
FX DocuCentre C5540 I	DocuCentre C5540 I
FX DocuCentre C6550 I	DocuCentre C6550 I
FX DocuCentre C7550 I	DocuCentre C7550 I
FX ApeosPort C5540 I	ApeosPort C5540 I
FX ApeosPort C6550 I	ApeosPort C6550 I
FX ApeosPort C7550 I	ApeosPort C7550 I
FX DocuCentre-II C2200	DocuCentre-II C2200
FX DocuCentre-II C3300	DocuCentre-II C3300
FX DocuCentre-II C4300	DocuCentre-II C4300
FX ApeosPort-II C2200	ApeosPort-II C2200
FX ApeosPort-II C3300	ApeosPort-II C3300
FX ApeosPort-II C4300	ApeosPort-II C4300
FX DocuCentre-II C5400	DocuCentre-II C5400
FX DocuCentre-II C6500	DocuCentre-II C6500
FX DocuCentre-II C7500	DocuCentre-II C7500
FX ApeosPort-II C5400	ApeosPort-II C5400
FX ApeosPort-II C6500	ApeosPort-II C6500
FX ApeosPort-II C7500	ApeosPort-II C7500
FX DocuCentre C2521 I	DocuCentre C2521 I
FX DocuCentre C3626 I	DocuCentre C3626 I
FX DocuCentre C4535 I	DocuCentre C4535 I
FX ApeosPort C2521 I	ApeosPort C2521 I
	'

インストール時のプリン ター名	お使いの機種名
FX ApeosPort C3626 I	ApeosPort C3626 I
FX ApeosPort C4535 I	ApeosPort C4535 I
FX DocuPrint 340A	DocuPrint 340A
FX DocuPrint 205	DocuPrint 205
FX DocuPrint 255	DocuPrint 255
FX DocuPrint 305	DocuPrint 305
FX DocuPrint 250	DocuPrint 250
FX DocuPrint 260	DocuPrint 260
FX DocuPrint 280	DocuPrint 280
FX DocuPrint 360	DocuPrint 360
FX DocuPrint 400	DocuPrint 400
FX DocuPrint 401	DocuPrint 401
FX DocuPrint 405	DocuPrint 405
FX DocuPrint 505	DocuPrint 505
FX DocuPrint C1250	DocuPrint C1250
FX DocuPrint C2220	DocuPrint C2220
FX DocuPrint C2221	DocuPrint C2221
FX DocuPrint C2424	DocuPrint C2424
FX DocuPrint C2426	DocuPrint C2426
FX DocuPrint C3140	DocuPrint C3140
FX DocuPrint C3250	DocuPrint C3250
FX DocuPrint C3530	DocuPrint C3530
FX DocuPrint C3540	DocuPrint C3540
FX DocuPrint C3200 A	DocuPrint C3200 A
FX DocuPrint C5450	DocuPrint C5450
FX Docuprint C3050	Docuprint C3050
FX LaserPress 4200	LaserPress 4200
FX LaserPress 4210	LaserPress 4210
FX LaserPress 4300	LaserPress 4300
FX LaserPress 4410	LaserPress 4410

書体の表示について

「インストール時のプリンター名」のあとに表示される文字列は、PostScript ソフトウエアキットに入っている書体を表します。お使いの PostScript ソフトウエアキットに合わせて選択してください。

- ・××××× PS J2: モリサワ2 書体 ・××××× PS J5: モリサワ5 書体
- ・××××× PS H3: 平成3 書体 ・××××× PS H2: 平成2 書体

補足 • $\times \times \times \times \times$ には、プリンター名が入ります。

・お使いの PostScript ソフトウエアキットの書体は、機能設定リスト、またはプリンター設定リストで確認できます。

フィニッシャー名の表示について

- 以下の機種では、フィニッシャー C、または中とじフィニッシャー C が装着されている場合は、「インストール時 のプリンター名」の末尾に「C」が付いているプリンター名を選択してください。
 - ApeosPort-II C4300/C3300/C2200、 DocuCentre-II C4300/C3300/C2200
 - ApeosPort C4535 I/C3626 I/C2521 I, DocuCentre C4535 I/C3626 I/C2521 I
 - DocuCentre Color f250/f360/f450/a250/a360/a450
- 以下の機種では、フィニッシャーBが装着されている場合は、「インストール時のプリンター名」の末尾に「B」が付いているプリンター名を選択してください。
 - ApeosPort-II 4000/3000, DocuCentre-II 4000/3000
 - ApeosPort 450 I/350 I, DocuCentre 450 I/350 I

プリンターに対応した PPD ファイル名について

プリンター名に対応した PPD ファイル名は以下のとおりです。

- 補足 ・以下の機種では、フィニッシャーC、または中とじフィニッシャーCが装着されている場合は、「プリンター名」の末尾に「C」が付いている PPD ファイルになります。
 - ApeosPort-II C4300/C3300/C2200、 DocuCentre-II C4300/C3300/C2200
 - ApeosPort C4535 I/C3626 I/C2521 I, DocuCentre C4535 I/C3626 I/C2521 I
 - DocuCentre Color f250/f360/f450/a250/a360/a450
- **補足** ・ 以下の機種では、フィニッシャーBが装着されている場合は、「プリンター名」の末尾に「B」が 付いている PPD ファイルになります。
 - · ApeosPort-II 4000/3000、 DocuCentre-II 4000/3000
 - · ApeosPort 450 I/350 I, DocuCentre 450 I/350 I

お使いの機種名	フォント	PPD ファイル 名	プリンター名
DocuCentre 350 I	モリサワ 2 書体	FX35DW22.PPD	FX DocuCentre 350 I PS J2
	平成3書体	FX35DX32.PPD	FX DocuCentre 350 I PS H3
	モリサワ 2 書体	FX3BDW22.PPD	FX DocuCentre 350 I PS J2B
	平成3書体	FX3BDW32.PPD	FX DocuCentre 350 I PS H3B
DocuCentre 450 I	モリサワ 2 書体	FX45DW22.PPD	FX DocuCentre 450 I PS J2
	平成3書体	FX45DX32.PPD	FX DocuCentre 450 I PS H3
	モリサワ 2 書体	FX4BDW22.PPD	FX DocuCentre 450 I PS J2B
	平成3書体	FX4BDX32.PPD	FX DocuCentre 450 I PS H3B
ApeosPort 350 I	モリサワ 2 書体	FX35AW22.PPD	FX ApeosPort 350 I PS J2
	平成3書体	FX35AX32.PPD	FX ApeosPort 350 I PS H3
	モリサワ 2 書体	FX3BAW22.PPD	FX ApeosPort 350 I PS J2B
	平成3書体	FX3BAX32.PPD	FX ApeosPort 350 I PS H3B
ApeosPort 450 I	モリサワ 2 書体	FX45AW22.PPD	FX ApeosPort 450 I PS J2
	平成3書体	FX45AX32.PPD	FX ApeosPort 450 I PS H3
	モリサワ 2 書体	FX4BAW22.PPD	FX ApeosPort 450 I PS J2B
	平成3書体	FX4BAX32.PPD	FX ApeosPort 450 I PS H3B
DocuCentre 550 I	モリサワ 2 書体	FXD50W23.PPD	FX DocuCentre 550 I PS J2
	平成3書体	FXD50X33.PPD	FX DocuCentre 550 I PS H3
DocuCentre 650 I	モリサワ 2 書体	FXD60W23.PPD	FX DocuCentre 650 I PS J2
	平成3書体	FXD60X33.PPD	FX DocuCentre 650 I PS H3
DocuCentre 750 I	モリサワ 2 書体	FXD70W23.PPD	FX DocuCentre 750 I PS J2
	平成3書体	FXD70X33.PPD	FX DocuCentre 750 I PS H3
ApeosPort 550 I	モリサワ 2 書体	FXA50W23.PPD	FX ApeosPort 550 I PS J2
	平成3書体	FXA50X33.PPD	FX ApeosPort 550 I PS H3
ApeosPort 650 I	モリサワ 2 書体	FXA60W23.PPD	FX ApeosPort 650 I PS J2
	平成3書体	FXA60X33.PPD	FX ApeosPort 650 I PS H3
ApeosPort 750 I	モリサワ 2 書体	FXA70W23.PPD	FX ApeosPort 750 I PS J2
	平成3書体	FXA70X33.PPD	FX ApeosPort 750 I PS H3

お使いの機種名	フォント	PPD ファイル 名	プリンター名
DocuCentre-II 3000	モリサワ 2 書体	FXYPAW22.PPD	FX DocuCentre-II 3000 PS J2
	平成3書体	FXYPAX32.PPD	FX DocuCentre-II 3000 PS H3
	モリサワ2書体	FXYP1W22.PPD	FX DocuCentre-II 3000 PS J2B
	平成3書体	FXYP1X32.PPD	FX DocuCentre-II 3000 PS H3B
DocuCentre-II 4000	モリサワ2書体	FXYPCW22.PPD	FX DocuCentre-II 4000 PS J2
	平成3書体	FXYPCX32.PPD	FX DocuCentre-II 4000 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXYP3W22.PPD	FX DocuCentre-II 4000 PS J2B
	平成3書体	FXYP3X32.PPD	FX DocuCentre-II 4000 PS H3B
ApeosPort-II 3000	モリサワ 2 書体	FXYPBW22.PPD	FX ApeosPort-II 3000 PS J2
	平成3書体	FXYPBX32.PPD	FX ApeosPort-II 3000 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXYP2W22.PPD	FX ApeosPort-II 3000 PS J2B
	平成3書体	FXYP2X32.PPD	FX ApeosPort-II 3000 PS H3B
ApeosPort-II 4000	モリサワ 2 書体	FXYPDW22.PPD	FX ApeosPort-II 4000 PS J2
	平成3書体	FXYPDX32.PPD	FX ApeosPort-II 4000 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXYP4W22.PPD	FX ApeosPort-II 4000 PS J2B
	平成3書体	FXYP4X32.PPD	FX ApeosPort-II 4000 PS H3B
DocuCentre C5540 I	モリサワ 2 書体	FXD55W23.PPD	FX DocuCentre C5540 I PS J2
	モリサワ 5 書体	FXD55W53.PPD	FX DocuCentre C5540 I PS J5
	平成2書体	FXD55X23.PPD	FX DocuCentre C5540 I PS H2
DocuCentre C6550 I	モリサワ 2 書体	FXD65W23.PPD	FX DocuCentre C6550 I PS J2
	モリサワ 5 書体	FXD65W53.PPD	FX DocuCentre C6550 I PS J5
	平成2書体	FXD65X23.PPD	FX DocuCentre C6550 I PS H2
DocuCentre C7550 I	モリサワ 2 書体	FXD75W23.PPD	FX DocuCentre C7550 I PS J2
	モリサワ5書体	FXD75W53.PPD	FX DocuCentre C7550 I PS J5
	平成2書体	FXD75X23.PPD	FX DocuCentre C7550 I PS H2
ApeosPort C5540 I	モリサワ 2 書体	FXA55W23.PPD	FX ApeosPort C5540 I PS J2
	モリサワ 5 書体	FXA55W53.PPD	FX ApeosPort C5540 I PS J5
	平成2書体	FXA55X23.PPD	FX ApeosPort C5540 I PS H2
ApeosPort C6550 I	モリサワ2書体	FXA65W23.PPD	FX ApeosPort C6550 I PS J2
	モリサワ 5 書体	FXA65W53.PPD	FX ApeosPort C6550 I PS J5
	平成2書体	FXA65X23.PPD	FX ApeosPort C6550 I PS H2
ApeosPort C7550 I	モリサワ2書体	FXA75W23.PPD	FX ApeosPort C7550 I PS J2
	モリサワ5書体	FXA75W23.PPD	FX ApeosPort C7550 I PS J5
	平成2書体	FXA75X23.PPD	FX ApeosPort C7550 I PS H2
DocuCentre-II C2200	モリサワ2書体	FXSRFW23.PPD	FX DocuCentre-II C2200 PS J2C
	平成2書体	FXSRFX23.PPD	FX DocuCentre-II C2200 PS H2C
	モリサワ2書体	FXSR6W23.PPD	FX DocuCentre-II C2200 PS J2
	平成2書体	FXSR6X23.PPD	FX DocuCentre-II C2200 PS H2

お使いの機種名	フォント	PPD ファイル 名	プリンター名
DocuCentre-II C3300	モリサワ 2 書体	FXSREW23.PPD	FX DocuCentre-II C3300 PS J2C
	平成2書体	FXSREX23.PPD	FX DocuCentre-II C3300 PS H2C
	モリサワ 2 書体	FXSR5W23.PPD	FX DocuCentre-II C3300 PS J2
	平成2書体	FXSR5X23.PPD	FX DocuCentre-II C3300 PS H2
DocuCentre-II C4300	モリサワ 2 書体	FXSRDW23.PPD	FX DocuCentre-II C4300 PS J2C
	平成2書体	FXSRDX23.PPD	FX DocuCentre-II C4300 PS H2C
	モリサワ 2 書体	FXSR4W23.PPD	FX DocuCentre-II C4300 PS J2
	平成2書体	FXSR4X23.PPD	FX DocuCentre-II C4300 PS H2
ApeosPort-II C2200	モリサワ 2 書体	FXSRCW23.PPD	FX ApeosPort-II C2200 PS J2C
	平成2書体	FXSRCX23.PPD	FX ApeosPort-II C2200 PS H2C
	モリサワ 2 書体	FXSR3W23.PPD	FX ApeosPort-II C2200 PS J2
	平成2書体	FXSR3X23.PPD	FX ApeosPort-II C2200 PS H2
ApeosPort-II C3300	モリサワ 2 書体	FXSRBW23.PPD	FX ApeosPort-II C3300 PS J2C
	平成2書体	FXSRBX23.PPD	FX ApeosPort-II C3300 PS H2C
	モリサワ 2 書体	FXSR2W23.PPD	FX ApeosPort-II C3300 PS J2
	平成2書体	FXSR2X23.PPD	FX ApeosPort-II C3300 PS H2
ApeosPort-II C4300	モリサワ 2 書体	FXSRAW23.PPD	FX ApeosPort-II C4300 PS J2C
	平成2書体	FXSRAX23.PPD	FX ApeosPort-II C4300 PS H2C
	モリサワ 2 書体	FXSR1W23.PPD	FX ApeosPort-II C4300 PS J2
	平成2書体	FXSR1X23.PPD	FX ApeosPort-II C4300 PS H2
DocuCentre-II C5400	モリサワ 2 書体	FXTN1W21.PPD	FX DocuCentre-II C5400 PS J2
	モリサワ 5 書体	FXTN1W51.PPD	FX DocuCentre-II C5400 PS J5
	平成2書体	FXTN1X21.PPD	FX DocuCentre-II C5400 PS H2
DocuCentre-II C6500	モリサワ 2 書体	FXTN2W21.PPD	FX DocuCentre-II C6500 PS J2
	モリサワ 5 書体	FXTN2W51.PPD	FX DocuCentre-II C6500 PS J5
	平成2書体	FXTN2X21.PPD	FX DocuCentre-II C6500 PS H2
DocuCentre-II C7500	モリサワ 2 書体	FXTN3W21.PPD	FX DocuCentre-II C7500 PS J2
	モリサワ 5 書体	FXTN3W51.PPD	FX DocuCentre-II C7500 PS J5
	平成2書体	FXTN3X21.PPD	FX DocuCentre-II C7500 PS H2
ApeosPort-II C5400	モリサワ 2 書体	FXTNAW21.PPD	FX ApeosPort-II C5400 PS J2
	モリサワ 5 書体	FXTNAW51.PPD	FX ApeosPort-II C5400 PS J5
	平成2書体	FXTNAX21.PPD	FX ApeosPort-II C5400 PS H2
ApeosPort-II C6500	モリサワ 2 書体	FXTNBW21.PPD	FX ApeosPort-II C6500 PS J2
	モリサワ 5 書体	FXTNBW51.PPD	FX ApeosPort-II C6500 PS J5
	平成2書体	FXTNBX21.PPD	FX ApeosPort-II C6500 PS H2
ApeosPort-II C7500	モリサワ 2 書体	FXTNCW21.PPD	FX ApeosPort-II C7500 PS J2
	モリサワ 5 書体	FXTNCW51.PPD	FX ApeosPort-II C7500 PS J5
	平成2書体	FXTNCX21.PPD	FX ApeosPort-II C7500 PS H2

お使いの機種名	フォント	PPD ファイル 名	プリンター名
DocuCentre C2521 I	モリサワ 2 書体	FXC2CW21.PPD	FX DocuCentre C2521 I PS J2C
	平成2書体	FXC2CX21.PPD	FX DocuCentre C2521 I PS H2C
	モリサワ 2 書体	FXC25W21.PPD	FX DocuCentre C2521 I PS J2
	平成2書体	FXC25X21.PPD	FX DocuCentre C2521 I PS H2
DocuCentre C3626 I	モリサワ 2 書体	FXC3CW21.PPD	FX DocuCentre C3626 I PS J2C
	平成2書体	FXC3CX21.PPD	FX DocuCentre C3626 I PS H2C
	モリサワ 2 書体	FXC36W21.PPD	FX DocuCentre C3626 I PS J2
	平成2書体	FXC36X21.PPD	FX DocuCentre C3626 I PS H2
DocuCentre C4535 I	モリサワ 2 書体	FXC4CW21.PPD	FX DocuCentre C4535 I PS J2C
	平成2書体	FXC4CX21.PPD	FX DocuCentre C4535 I PS H2C
	モリサワ 2 書体	FXC45W21.PPD	FX DocuCentre C4535 I PS J2
	平成2書体	FXC45X21.PPD	FX DocuCentre C4535 I PS H2
ApeosPort C2521 I	モリサワ 2 書体	FXP2CW21.PPD	FX ApeosPort C2521 I PS J2C
	平成2書体	FXP2CX21.PPD	FX ApeosPort C2521 I PS H2C
	モリサワ 2 書体	FXP25W21.PPD	FX ApeosPort C2521 I PS J2
	平成2書体	FXP25X21.PPD	FX ApeosPort C2521 I PS H2
ApeosPort C3626 I	モリサワ 2 書体	FXP3CW21.PPD	FX ApeosPort C3626 I PS J2C
	平成2書体	FXP3CX21.PPD	FX ApeosPort C3626 I PS H2C
	モリサワ 2 書体	FXP36W21.PPD	FX ApeosPort C3626 I PS J2
	平成2書体	FXP36X21.PPD	FX ApeosPort C3626 I PS H2
ApeosPort C4535 I	モリサワ 2 書体	FXP4CW21.PPD	FX ApeosPort C4535 I PS J2C
	平成2書体	FXP4CX21.PPD	FX ApeosPort C4535 I PS H2C
	モリサワ 2 書体	FXP45W21.PPD	FX ApeosPort C4535 I PS J2
	平成2書体	FXP45X21.PPD	FX ApeosPort C4535 I PS H2
DocuCentre Color a250	モリサワ 2 書体	FXA25W23.PPD	FX DocuCentre Color a250 PS J2
	平成2書体	FXA25X23.PPD	FX DocuCentre Color a250 PS H2
	モリサワ 2 書体	FXA2CW23.PPD	FX DocuCentre Color a250 PS J2C
	平成2書体	FXA2CX23.PPD	FX DocuCentre Color a250 PS H2C
DocuCentre Color a360	モリサワ 2 書体	FXA36W23.PPD	FX DocuCentre Color a360 PS J2
	平成2書体	FXA36X23.PPD	FX DocuCentre Color a360 PS H2
	モリサワ2書体	FXA3CW23.PPD	FX DocuCentre Color a360 PS J2C
	平成2書体	FXA3CX23.PPD	FX DocuCentre Color a360 PS H2C
DocuCentre Color a450	モリサワ 2 書体	FXA45W23.PPD	FX DocuCentre Color a450 PS J2
	平成2書体	FXA45X23.PPD	FX DocuCentre Color a450 PS H2
	モリサワ2書体	FXA4CW23.PPD	FX DocuCentre Color a450 PS J2C
	平成2書体	FXA4CX23.PPD	FX DocuCentre Color a450 PS H2C

お使いの機種名	フォント	PPD ファイル 名	プリンター名
DocuCentre Color f250	モリサワ 2 書体	FXF25W23.PPD	FX DocuCentre Color f250 PS J2
	平成2書体	FXF25X23.PPD	FX DocuCentre Color f250 PS H2
	モリサワ 2 書体	FXF2CW23.PPD	FX DocuCentre Color f250 PS J2C
	平成2書体	FXF2CX23.PPD	FX DocuCentre Color f250 PS H2C
DocuCentre Color f360	モリサワ 2 書体	FXF36W23.PPD	FX DocuCentre Color f360 PS J2
	平成2書体	FXF36X23.PPD	FX DocuCentre Color f360 PS H2
	モリサワ 2 書体	FXF3CW23.PPD	FX DocuCentre Color f360 PS J2C
	平成2書体	FXF3CX23.PPD	FX DocuCentre Color f360 PS H2C
DocuCentre Color f450	モリサワ 2 書体	FXF45W23.PPD	FX DocuCentre Color f450 PS J2
	平成2書体	FXF45X23.PPD	FX DocuCentre Color f450 PS H2
	モリサワ 2 書体	FXF4CW23.PPD	FX DocuCentre Color f450 PS J2C
	平成2書体	FXF4CX23.PPD	FX DocuCentre Color f450 PS H2C
DocuCentre Color 160	平成2書体	FXCC1X23.PPD	FX DocuCentre Color 160 PS H2
DocuCentre Color 240	平成2書体	FXCC2X24.PPD	FX DocuCentre Color 240 PS H2
DocuCentre Color 320	平成2書体	FXCC3X24.PPD	FX DocuCentre Color 320 PS H2
DocuCentre Color 400	平成2書体	FXCC4X24.PPD	FX DocuCentre Color 400 PS H2
DocuCentre C2100	平成2書体	FXCC0X21.PPD	FX DocuCentre C2100 PS H2
DocuCentre Color 500	モリサワ 2 書体	FXCC5W25.PPD	FX DocuCentre Color 500 PS-J2
	モリサワ 5 書体	FXCC5W55.PPD	FX DocuCentre Color 500 PS-J5
DocuCentre a900	モリサワ 2 書体	FXA09W24.PPD	FX DocuCentre a900 PS J2
	平成3書体	FXA09X34.PPD	FX DocuCentre a900 PS H3
DocuCentre a1100	モリサワ 2 書体	FXA11W24.PPD	FX DocuCentre a1100 PS J2
	平成3書体	FXA11X34.PPD	FX DocuCentre a1100 PS H3
DocuCentre f900	モリサワ 2 書体	FXF09W24.PPD	FX DocuCentre f900 PS J2
	平成3書体	FXF09X34.PPD	FX DocuCentre f900 PS H3
DocuCentre f1100	モリサワ 2 書体	FXF11W24.PPD	FX DocuCentre f1100 PS J2
	平成3書体	FXF11X34.PPD	FX DocuCentre f1100 PS H3
DocuCentre a235	モリサワ 2 書体	FXA23W21.PPD	FX DocuCentre a235 PS J2
	平成3書体	FXA23X31.PPD	FX DocuCentre a235 PS H3
DocuCentre a285	モリサワ 2 書体	FXA28W21.PPD	FX DocuCentre a285 PS J2
	平成3書体	FXA28X31.PPD	FX DocuCentre a285 PS H3
DocuCentre f235	モリサワ 2 書体	FXF23W21.PPD	FX DocuCentre f235 PS J2
	平成3書体	FXF23X31.PPD	FX DocuCentre f235 PS H3
DocuCentre f285	モリサワ 2 書体	FXF28W21.PPD	FX DocuCentre f285 PS J2
	平成3書体	FXF28X31.PPD	FX DocuCentre f285 PS H3
DocuCentre 250/350/400	モリサワ 2 書体	FXDC4J27.PPD	FX DC 250/350/400 PSJ2
	モリサワ 5 書体	FXDC4J57.PPD	FX DC 250/350/400 PSJ5

お使いの機種名	フォント	PPD ファイル 名	プリンター名
DocuCentre 251/351/401	平成3書体	FXD41H33.PPD	FX DocuCentre 251/351/401 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXD41J23.PPD	FX DocuCentre 251/351/401 PS J2
DocuCentre 230	平成3書体	FXC23H31.PPD	FX DocuCentre 230 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXC23J21.PPD	FX DocuCentre 230 PS J2
DocuCentre 280	平成3書体	FXC28H31.PPD	FX DocuCentre 280 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXC28J21.PPD	FX DocuCentre 280 PS J2
DocuCentre 352	平成3書体	FX352H32.PPD	FX DocuCentre 352 PS H3
	モリサワ 2 書体	FX352J22.PPD	FX DocuCentre 352 PS J2
DocuCentre 402	平成3書体	FX402H32.PPD	FX DocuCentre 402 PS H3
	モリサワ 2 書体	FX402J22.PPD	FX DocuCentre 402 PS J2
DocuCentre 450/550 CP	モリサワ 2 書体	FXDC5J23.PPD	FX DocuCentre 450/550 CP PS J2
	モリサワ 5 書体	FXDC5J53.PPD	FX DocuCentre 450/550 CP PS J5
DocuCentre	モリサワ 2 書体	FXDC6J21.PPD	FX DC 450E/550E/600 CP PS J2
450E/550E/600 CP	モリサワ 5 書体	FXDC6J51.PPD	FX DC 450E/550E/600 CP PS J5
DocuCentre 505/605/705	平成3書体	FXDC7H31.PPD	FX DocuCentre 505/605/705 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXDC7J21.PPD	FX DocuCentre 505/605/705 PS J2
DocuCentre 507/508	平成3書体	FXC50H31.PPD	FX DocuCentre 507/508 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXC50J21.PPD	FX DocuCentre 507/508 PS J2
DocuCentre 559	平成3書体	FXC55H31.PPD	FX DocuCentre 559 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXC55J21.PPD	FX DocuCentre 559 PS J2
DocuCentre 607/608	平成3書体	FXC60H31.PPD	FX DocuCentre 607/608 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXC60J21.PPD	FX DocuCentre 607/608 PS J2
DocuCentre 659	平成3書体	FXC65H31.PPD	FX DocuCentre 659 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXC65J21.PPD	FX DocuCentre 659 PS J2
DocuCentre 707/708	平成3書体	FXC70H31.PPD	FX DocuCentre 707/708 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXC70J21.PPD	FX DocuCentre 707/708 PS J2
DocuCentre 719	平成3書体	FXC71H31.PPD	FX DocuCentre 719 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXC71J21.PPD	FX DocuCentre 719 PS J2
DocuCentre 905	モリサワ 2 書体	FXD90K21.PPD	FX DocuCentre 905 PS J2
		FXD90W21.PPD	│(環境によってPPDファイル名が異な │りますが、どの PPD ファイルでも、ア │プリケーションで使用できます。)
DocuCentre 905	モリサワ5書体	FXD90K51.PPD	FX DocuCentre 905 PS J5
		FXD90W51.PPD	(環境によってPPDファイル名が異なりますが、どの PPD ファイルでも、アプリケーションで使用できます。)
DocuCentre 1010	モリサワ 2 書体	FXDCAW21.PPD	FX DocuCentre 1010 PS J2 v1.0
DocuCentre 1010	モリサワ 2 書体	FXDCAK22.PPD	FX DocuCentre 1010 PS J2 v1.1
		FXDCAN22.PPD	│(環境によってPPDファイル名が異な │りますが、どの PPD ファイルでも、ア
		FXDCAW22.PPD	- プリケーションで使用できます。)

お使いの機種名	フォント	PPD ファイル 名	プリンター名
DocuCentre 1010	モリサワ 5 書体	FXDCAW51.PPD	FX DocuCentre 1010 PS J5 v1.0
DocuCentre 1010	モリサワ 5 書体	FXDCAK52.PPD	FX DocuCentre 1010 PS J5 v1.1
		FXDCAN52.PPD	│(環境によってPPDファイル名が異な │りますが、どの PPD ファイルでも、ア
		FXDCAW52.PPD	プリケーションで使用できます。)
DocuCentre 1015	モリサワ 2 書体	FXD15K23.PPD	FX DocuCentre 1015 PS J2
		FXD15W23.PPD	(環境によってPPDファイル名が異なりますが、どの PPD ファイルでも、アプリケーションで使用できます。)
DocuCentre 1015	モリサワ 5 書体	FXD15K53.PPD	FX DocuCentre 1015 PS J5
		FXD15W53.PPD	(環境によってPPDファイル名が異なりますが、どの PPD ファイルでも、アプリケーションで使用できます。)
DocuCentre 155	モリサワ 2 書体	FX155W21.PPD	FX DocuCentre 155 PS J2
	平成3書体	FX155X31.PPD	FX DocuCentre 155 PS H3
DocuCentre 185	モリサワ 2 書体	FX185W21.PPD	FX DocuCentre 185 PS J2
	平成3書体	FX185X31.PPD	FX DocuCentre 185 PS H3
DocuColor 1250	モリサワ 2 書体	FX12CW28.PPD	FX DocuColor 1250 PS-J2 v1.6
	モリサワ 5 書体	FX12CW58.PPD	FX DocuColor 1250 PS-J5 v1.6
Able Model-PRII	モリサワ 2 書体	FXAB2J27.PPD	FX Able Model-PRII PS/J2
	モリサワ 5 書体	FXAB2J57.PPD	FX Able Model-PRII PS/J5
DocuPrint 340A	モリサワ 2 書体	FX34PW21.PPD	FX DocuPrint 340A PS J2
	平成3書体	FX34PX31.PPD	FX DocuPrint 340A PS H3
DocuPrint C3140	モリサワ 2 書体	FXC31W21.PPD	FX DocuPrint C3140 PS J2
	平成2書体	FXC31X21.PPD	FX DocuPrint C3140 PS H2
DocuPrint C3250	モリサワ 2 書体	FXC32W21.PPD	FX DocuPrint C3250 PS J2
	平成2書体	FXC32X21.PPD	FX DocuPrint C3250 PS H2
DocuPrint C3540	モリサワ 2 書体	FXC35W21.PPD	FX DocuPrint C3540 PS J2
	平成2書体	FXC35X21.PPD	FX DocuPrint C3540 PS H2
DocuPrint 205	モリサワ 2 書体	FX20PW22.PPD	FX DocuPrint 205 PS J2
	平成3書体	FX20PX32.PPD	FX DocuPrint 205 PS H3
DocuPrint 255	モリサワ 2 書体	FX25PW22.PPD	FX DocuPrint 255 PS J2
	平成3書体	FX25PX32.PPD	FX DocuPrint 255 PS H3
DocuPrint 305	モリサワ 2 書体	FX30PW22.PPD	FX DocuPrint 305 PS J2
	平成3書体	FX30PX32.PPD	FX DocuPrint 305 PS H3
DocuPrint C2424	モリサワ 2 書体	FX24PW21.PPD	FX DocuPrint C2424 PS J2
	平成2書体	FX24PX21.PPD	FX DocuPrint C2424 PS H2
DocuPrint 250	モリサワ 2 書体	FXDP2J26.PPD	FX DocuPrint 250 PS/J2
	モリサワ 5 書体	FXDP2J56.PPD	FX DocuPrint 250 PS/J5
DocuPrint 260	平成3書体	FX260H31.PPD	FX DocuPrint 260 PS H3
	モリサワ 2 書体	FX260J21.PPD	FX DocuPrint 260 PS J2

お使いの機種名	フォント	PPD ファイル 名	プリンター名
DocuPrint 280	平成3書体	FX280H32.PPD	FX DocuPrint 280 PS H3
	モリサワ 2 書体	FX280J22.PPD	FX DocuPrint 280 PS J2
DocuPrint 360	平成3書体	FX360H31.PPD	FX DocuPrint 360 PS H3
	モリサワ 2 書体	FX360J21.PPD	FX DocuPrint 360 PS J2
DocuPrint 400	モリサワ 2 書体	FXDP4J26.PPD	FX DocuPrint 400 PS/J2
	モリサワ 5 書体	FXDP4J56.PPD	FX DocuPrint 400 PS/J5
DocuPrint 401	平成3書体	FXP41H33.PPD	FX DocuPrint 401 PS H3
	モリサワ 2 書体	FXP41J23.PPD	FX DocuPrint 401 PS J2
DocuPrint C1250	モリサワ 2 書体	FX12PW28.PPD	FX DocuPrint C1250 PS-J2 v1.6
	モリサワ5書体	FX12PW58.PPD	FX DocuPrint C1250 PS-J5 v1.6
DocuPrint C2220	平成2書体	FX22PX26.PPD	FX DocuPrint C2220 PS H2
DocuPrint C2221	平成2書体	FX21PX24.PPD	FX DocuPrint C2221 PS H2
DocuPrint C2426	平成2書体	FX26PX24.PPD	FX DocuPrint C2426 PS H2
	モリサワ 2 書体	FX26PW24.PPD	FX DocuPrint C2426 PS J2
DocuPrint C3530	平成2書体	FX35PX24.PPD	FX DocuPrint C3530 PS H2
	モリサワ 2 書体	FX35PW24.PPD	FX DocuPrint C3530 PS J2
DocuPrint C3200 A	モリサワ 2 書体	FX32PX21.PPD	FX DocuPrint C3200 A PS H2
	平成3書体	FX32PW21.PPD	FX DocuPrint C3200 A PS J2
DocuPrint C5450	平成2書体	FXZP1X21.PPD	FX DocuPrint C5450 PS H2
DocuPrint C3050	平成2書体	FX305H21.PPD	FX DocuPrint C3050 PS H2
	モリサワ 2 書体	FX305J21.PPD	FX DocuPrint C3050 PS J2
DocuPrint 405	モリサワ 2 書体	FX405W21.PPD	FX DocuPrint 405 PS J2
	平成3書体	FX405X31.PPD	FX DocuPrint 405 PS H3
DocuPrint 505	モリサワ 2 書体	FX505W21.PPD	FX DocuPrint 505 PS J2
	平成3書体	FX505X31.PPD	FX DocuPrint 505 PS H3
Laser Press 4200	モリサワ 2 書体	FX420J27.PPD	FX Laser Press 4200 PS/J2
	モリサワ 5 書体	FX420J57.PPD	FX Laser Press 4200 PS/J5
Laser Press 4210	モリサワ 2 書体	FX421J27.PPD	FX Laser Press 4210 PS/J2
	モリサワ 5 書体	FX421J57.PPD	FX Laser Press 4210 PS/J5
Laser Press 4300	モリサワ 2 書体	FX430J27.PPD	FX Laser Press 4300 PS/J2
	モリサワ 5 書体	FX430J57.PPD	FX Laser Press 4300 PS/J5
Laser Press 4410	モリサワ 2 書体	FX441J27.PPD	FX Laser Press 4410 PS/J2
	モリサワ 5 書体	FX441J57.PPD	FX Laser Press 4410 PS/J5

対応機種と対象 OS について

「PostScript Driver Library」の CD-ROM を利用できる機種と、利用可能なソフトウエアと OS は以下のとおりです。

	内容	対応機種	DocuCentre 230/280、DocuCentre 251/351/401	DocuCentre 250/350/400	DocuCentre 185/155	DocuCentre a285/f285/a235/f235	DocuCentre 352/402	DocuCentre 450/451/550/551/600/601	DocuCentre 505/506/605/606/705/706	DocuCentre 507/508/607/608/707/708/507-MD	DocuCentre 559/659/719	DocuCentre 905/1010/1015	DocuCentre f900/f1100/a900/a1100	DocuCentre 350 1/450 1、ApeosPort 350 1/450 1	DocuCentre 550 1/650 1/750 1、ApeosPort 550 1/650 1/750 1	DocuCentre-II 3000/4000、ApeosPort-II 3000/4000	DocuCentre C5540 1/C6550 1/C7550 1, ApeosPort C5540 1/C6550 1/C7550 1	DocuCentre-II C4300/C3300/C2200、ApeosPort-II C4300/C3300/C2200	DocuCentre-II C5400/C6500/C7500、ApeosPort-II C5400/C6500/C7500	DocuCentre C4535 I/C3626 I/C2521 I、ApeosPort C4535 I/C3626 I/C2521 I	Color f250/f360/f450/a2	DocuCentre Color 160/240/320/400, DocuCentre C2100
	弊社製日本語版 PostScript プリンタードライバー	• Windows 3.1 (Ver:6.10) • Windows NT 3.51 (Ver:3.1.0) • Windows NT 4.0 (Ver:6.2.1)																				
	Adobe 社製英語版 プリンタードライバー WinInstal Ier (Ver:1.0.6) *7	· Windows 95/98/Me (Ver:4.5.3) · Windows NT 4.0 (Ver:5.2.2) · Windows 2000/XP/Server 2003 (MSPscript5 Ver5.2)																				
	Adobe 社製日本語版 プリンタードライバー	• Windows 95/98/Me (Ver:4.5.3)																				
Win	+ 弊社製 Plugin ドラ イバ +PPD ファイル	• Windows NT 4.0 (Ver:5.2.2)																				
ndows	Microsoft 社製日本 語版プリンタードラ	• Windows 2000/XP/Server 2003 (MSPscript5 Ver5.2)																				
	イバー + 弊社製 Pluginドライバ+PPD ファイル	•Windows Vista(MSPscript5 Ver6.0)																				
	PPD ファイル ・日本語版 ・英語版																					
	Adobe 社製 Windows スクリーンフォント PostScript3 標準 136 書体(欧文)																					
	Adobe 社製日本語版 W (Ver:3.2)	indows 95/98用AT																				
	Windows 用日本語版 Adobe Reader 6.0.1J *13																					
Windows 95/98/Me 用 日本語版 TCP/IP Direct Print Utility				*12				*12	*12	*12	*12	*12										

	内容	対応機種	DocuColor 1250/DocuPrint C1250、DocuCentre Color 500	DocuPrint 340A	DocuPrint 205/255/305	DocuPrint 260/360	DocuPrint 280	DocuPrint 400/250	DocuPrint 401	DcouPrint 405/505	DocuPrint C2220/C2221	DocuPrint C2424	DocuPrint C2426	DocuPrint C3530	DocuPrint C3540/C3140/C3250	Docuprint C3050	DocuPrint C3200 A	DocuPrint C5450	Ableシリーズ *1	LaserPress シリーズ *2
	弊社製日本語版 PostScript プリンタードライバー	Windows 3.1 (Ver:6.10)Windows NT 3.51(Ver:3.1.0)Windows NT 4.0(Ver:6.2.1)																		*3
	Adobe 社製英語版 プリンタードライバー WinInstal Ier (Ver:1.0.6) *7	• Windows 95/98/Me (Ver:4.5.3) • Windows NT 4.0 (Ver:5.2.2) • Windows 2000/XP/Server 2003 (MSPscript5 Ver5.2)																		
	Adobe 社製日本語版 プリンタードライバー	• Windows 95/98/M (Ver:4.5.3)																	*4	*5
Wi	+ 弊社製 Plugin ドライバ+PPDファイ ル	• Windows NT 4. (Ver:5.2.2)																	*4	*5
Windows	Microsoft 社製日本 語版	• Windows 2000/XP/Server 2003 (MSPscript5 Ver5.2)																	*4	*5
	プリンタードライ バー + 弊社製 Plugin ドラ イバ +PPD ファイル	·Windows Vista (MSPscript5 Ver6.0)																		
	PPD ファイル	・日本語版																	*4	*5
		・英語版																	*4	*6
	Adobe 社製 Windows スクリーンフォント PostScript3 標準 136 書体(欧文)																			
	Adobe 社製日本語版 Windows 95/98 用 AT (Ver:3.2)																			
	Windows 用日本語版 Ad	dobe Reader 6.0.1J *13																		
Windows 95/98/Me 用 日本語版 TCP/IP Direct Print Utility		*12																*1	*11	

	内容	対応機種	DocuCentre 230/280、DocuCentre 251/351/401	DocuCentre 250/350/400	DocuCentre 185/155	DocuCentre a285/f285/a235/f235	DocuCentre 352/402	DocuCentre 450/451/550/551/600/601	DocuCentre 505/506/605/606/705/706	DocuCentre 507/508/607/608/707/708/507-MD	DocuCentre 559/659/719	DocuCentre 905/1010/1015	DocuCentre f900/f1100/a900/a1100	DocuCentre 350 I/450 I、ApeosPort 350 I/450 I	DocuCentre 550 1/650 1/750 1, ApeosPort 550 1/650 1/750 1	DocuCentre-II 3000/4000、ApeosPort-II 3000/4000	DocuCentre C5540 I/C6550 I/C7550 I.ApeosPort C5540 I/C6550 I/C7550 I	DocuCentre-II C4300/C3300/C2200、ApeosPort-II C4300/C3300/C2200	DocuCentre-II C5400/C6500/C7500、ApeosPort-II C5400/C6500/C7500	DocuCentre C4535 I/C3626 I/C2521 I.ApeosPort C4535 I/C3626 I/C2521 I	DocuCentre Color f250/f360/f450/a250/a360/a450	DocuCentre Color 160/240/320/400、DocuCentre C2100
	Adobe 社製日本語版 プリンタードライ バー +PPD ファイル	 Mac OS 9.2.2 日本語版(Ver:8.8 Plugin) Mac OS 8.6 日本語版以降(Ver:8.8) Mac OS 8.5 日本語版以降(Ver:8.7) 漢字Talk7.5.3 ~ Mac OS 8.1 日本語版(Ver:8.5.2) 																				
	Mac OS X PPD インストールパッケージ	・Mac OS X v10.1.5 /v10.2.x (日本語用) ・Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.8 (10.4.7 を除く)用(日本語用)																				
	Mac OS X Plugin インストールパッケージ	・Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.8 (10.4.7 を除く)用(日本語用)																				
Macintosh	プリンタ記述ファ イル	・日本語版 ・英語版																				
)Sh	Adobe 社製 Macintosh スクリーンフォン	· PostScript3 標準 136 書体 (欧文)																				
	٢	・追加欧文フォント 28 書体																				
	和文フォント	・和文モリサワ2書体																				Ш
		・和文モリサワ5書体																				Щ
		・和文平成2書体																				Щ
		・和文平成3書体																				Щ
	Adobe 社製 Macintosh 用 ATM	・日本語版 (Ver:4.0.2) *8 ・Mac OS9 専用日本語版 (Ver:4.5.2) *9																				
	Macintosh 用日本語	√ Adobe Reader 6.0.1J *13																				H
	弊社製 Macintosh 用 日本語版 (Ver1.5.0	PS Utility																				

	内容	対応機種	DocuColor 1250/DocuPrint C1250, DocuCentre Color 500	DocuPrint 340A	DocuPrint 205/255/305	DocuPrint 260/360	DocuPrint 280	DocuPrint 400/250	DocuPrint 401	DcouPrint 405/505	DocuPrint C2220/C2221	DocuPrint C2424	DocuPrint C2426	DocuPrint C3530	DocuPrint C3540/C3140/C3250	Docuprint C3050	DocuPrint C3200 A	DocuPrint C5450	Ableシリーズ *1	LaserPress シリーズ *2
	Adobe 社製日本語版 プリンタードライ	·Mac OS 9.2.2 日本語版 (Ver:8.8 Plugin)																		
	バー +PPD ファイル	・Mac OS 8.6 日本語版以降 (Ver:8.8) ・Mac OS 8.5 日本語版以降 (Ver:8.7) ・漢字 Talk7.5.3 ~ Mac OS 8.1 日本語版(Ver:8.5.2)								*14						*15	*15		*4	*5
	Mac OS X PPD インストールパッケージ	・Mac OS X v10.1.5 /v10.2.x (日本語用)														*16				
		・Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.8 (10.4.7 を除く)用(日本語用)																		
M a c	Mac OS X Pluginインストールパッケージ	・Mac OS X v10.3.9 ~ v10.4.8 (10.4.7 を除く)用(日本語用)														*17				
i	プリンタ記述ファ イル	・日本語版 ・英語版																	*4	*5
t o s h	Adobe 社製 Macintosh スクリーンフォン	・PostScript3 標準 136 書体(欧文)・追加欧文フォント 28 書体																		*3
	わかフェント																			
	和文フォント	・和文モリサワ2書体 																		\vdash
		・和文でリック3音体 ・和文平成2書体																		H
		・和文平成 3 書体																		Н
	Adobe 社製	・日本語版(Ver:4.0.2)*8																		П
	Macintosh 用 ATM	・Mac OS9 専用日本語版 (Ver:4.5.2) *9																		
	Macintosh 用日本語版	₹ Adobe Reader 6.0.1J *13																		
	弊社製 Macintosh 用 日本語版(Ver1.5.0																			

- *1 Able 1220/1250/1251/1320/1321/1350/1351/1405/3221/3250/3321/3350/3351/3405 のプリンター機能搭載機
- *2 LaserPress 4150/4150PS/4150II/4150PSII/4160/4160II/4200/4210/4300/4410
- *3 LaserPress 4210/4410
- *4 Able 1250/1251/1350/1351/1405/3250/3350/3351/3405 のプリンター機能搭載機
- *5 LaserPress 4200/4210/4300/4410
- *6 LaserPress 4150P\$11/4200/4210/4300/4410
- *7 Windows 用 PS プリンタードライバーインストーラー
- *8 Mac OS 9では動作しません。
- *9 Mac OS 9専用です。他の OS では動作しません。
- *10 接続する機種によって、使用できる機能が異なります。

- *11 LaserPress 4150II/4150PSII/4160/4160II/4200/4210/4300/4410
- *12 プリンター機能搭載機
- *13 Adobe Acrobat Reader、およびAdobe Reader の対象システムについては、Adobe 社のホームページなどを参照してください。
- *14 漢字 Talk7.5.3 ~ Mac OS 8.5 日本語版では動作しません。
- *15 Mac OS 7.6.1 以降で動作します。

プリンター側の設定

PostScript ソフトウエアキットを装着すると、PostScript に関する設定項目が追加されます。追加される項目は、お使いの機種によって異なります。

追加される設定項目と操作方法の詳細については、本体同梱の取扱説明書、またはお使いの PostScript ソフトウエアキットの取扱説明書をごらんください。

UNIX 環境で使用するには

プリンターを UNIX 環境で使用する場合の設定方法、および操作の詳細については、本体同梱の取扱説明書、またはドライバー CD キットの CD-ROM 内のマニュアルをごらんください。

なお、UNIX 環境で使用するには、UNIX フィルター(エイセル株式会社製)が必要です。

最新版ソフトウエアの入手方法

最新版ソフトウエアは、インターネットのホームページで提供しています。ダウンロードしてお使いください。

なお、通信費用は、お客様の負担となりますので、ご了承ください。

ダウンロードページのアドレスは、以下のとおりです。

http://download.fujixerox.co.jp/

補足 ・ 本書を Adobe Acrobat 6.0 以上で開き、上記アドレスをクリックすると、そのページへジャンプします。